

ซีตามากหลังใส่ตาเทียม เกิดจากอะไรได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซีตามากหลังใส่ตาเทียม เกิดจากอะไรได้บ้าง?

ตาเทียมไม่พอดีกับเบ้าตา

ลูกตาเทียมทะลุผ่านเยื่อเบ้าตา
ทำให้ติดเชื้อ

เยื่อเบ้าตาอักเสบ ติดเชื้อ

ตาปลอมสกปรก ขรุขระ
หรือบิ่น

098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com

ศูนย์บริการตาเทียม
ศิริราชพยาบาล

SiO PC
Siriraj Ocular Prosthetic Center

- ตาเทียมไม่พอดีกับเบ้าตา
- เยื่อเบ้าตาอักเสบ ติดเชื้อ
- ตาปลอมสกปรก ขรุขระ หรือบิ่น
- ลูกตาเทียมทะลุผ่านเยื่อเบ้าตาทำให้ติดเชื้อ

คลินิกเปิดให้บริการ ทุกวันพุธ เวลา 13:00 - 16:00 น. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โถง 504 ศูนย์ตาเทียมห้อง 42
สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-984-7714 (วันเวลาราชการ)